

[トップページ](#) > [フェンスの部品](#) > 碍子



碍子

始点碍子

フェンスの末端に取り付けて、緊張したワイヤーをしっかりと保持します。主に、高張力鋼線を使った恒久柵に使用します。ガラガー社の碍子は耐久性を重視して最高級の素材を使用しています。

<p>(6382) 大型コーナー碍子スーパー(白)</p> 	<p>(6381) 大型コーナー碍子S型(黒)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ・フェシングワイヤー取付用 ・抗UVポリカーボネイト使用 ・長期耐用品 ・施工し易く漏電を防ぐデザイン 	<ul style="list-style-type: none"> ・緊張113.5kgまでの準恒久柵に ・抗UVポリプロピレン使用
<p>(6383) コーナー碍子(瀬戸)</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> ・フェシングワイヤー取付用 ・頑丈な瀬戸物碍子 ・長期耐用品 ・野焼きを行う地域も利用可 	

フェンスの部品
パワーユニット
テスター
杭・支柱
碍子
・始点碍子
・中間碍子
・オフセット碍子
ワイヤー
接続金具
緊張具
リール
その他電気柵部品
ゲート
ネットフェンス
フェンスの種類
電気柵(恒久式)
電気柵(簡易式)
ネットフェンス
動物別の仕様
イノシシ
シカ
クマ
サル
アライグマ・ハクビシン



碍子

中間碍子

中間柱に取り付ける絶縁のための碍子。ガラガーの碍子は紫外線対策の材質を使用しており、頑丈です。また誘電をさけるため、碍子の台座が大きくなっています。ステイブルは40型(別売)をご利用ください。

ガラガー特許製品で唯一の碍子

リング碍子プレミアム

新型
碍子

NEW



頑丈
耐久性アップ

新製品

従来品






<p>(6396) リング碍子プレミアム</p> 	<p>(6365) リング碍子(ナット止めタイプ)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ・カーフベン専用の乾草カゴ ・カーフベンの上に取り付けます ・取付用の部品(連結バンド)付属 	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼柱などに使用 ・ナット付属

<p>(6363) 主杭用ポリ碍子WP型</p> 	<p>(6364) 主杭用ポリ碍子PL型</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤー設置と取外しが簡単 ・抗UVポリエチレン使用 ・強力電圧も漏電しないデザイン ・ステイプルや木ネジで留めます ・ガラガー社の特許商品 	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤー設置と取外しが簡単 ・抗UVポリエチレン使用 ・強力電圧も漏電しないデザイン ・ガラガー社の特許商品
<p>(6361) 主杭用ポリ碍子W型ブラウン</p> 	<p>(6362) 主杭用ポリ碍子W型</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ・フェンシングワイヤーの取付に ・抗UVポリエチレン使用 ・長期耐用品 ・強力電圧も漏電しないデザイン 	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンシングワイヤーの取付に ・抗UVポリエチレン使用 ・強力電圧も漏電しないデザイン
<p>(6366) ポリ碍子YP型</p>	<p>(6384) スナップ型コーナー碍子</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> ・Y型ポストへの取付に ・抗UVポリエチレン使用 ・強力電圧も漏電しないデザイン 	<ul style="list-style-type: none"> ・コーナー部のワイヤーの取り付け、取り外しが簡単 ・取り外したいポリワイヤーに
<p>(6368) ボール用碍子(小) 4-10mm</p>	<p>(6389) ボール用碍子(大) 20-26mm</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> ・ボール径4～10mmに対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボール径20～26mmに対応
<p>(6385) フック碍子</p>	
	
<ul style="list-style-type: none"> ・リールに巻きつけたワイヤーの先に取り付けて使用します ・放牧地の仕切り柵などに 	



碍子 オフセット碍子

立ち木をポールの代わりに使用したり、フィールドフェンスや木柵などの既存柵を補強したりする際に使用します。馬の木柵かじりをやめさせるのにも利用できます。

(6369) 腕付碍子	(9323) ビッグテイル型腕付碍子 (150mm)
	
<ul style="list-style-type: none">・碍子はピンロックタイプ・メッキしたバネ材を使用・ワイヤー、有刺鉄線、フィールドフェンスに	<ul style="list-style-type: none">・抗UVプラスチックで絶縁効果が高い・完全なシールドで天候に左右されません・木柱にステイブルを打ち込み固定
(6707) プラネイル10型200L	(6706) プラネイル10型300L
	
<ul style="list-style-type: none">・10mmのグラファイポールを使用・打ち込みキャップ(6751)で施工・クリップ別売	<ul style="list-style-type: none">・10mmのグラファイポールを使用・打ち込みキャップ(6751)で施工・クリップ別売

[ページのトップへ](#)

東京本社 東京都品川区東五反田1丁目19-2 電話：(03) 3449-3711 FAX：(03) 3443-5811 mail: email@surge-m.co.jp
札幌営業所 北海道石狩郡当別町字東裏1338-10 電話：(0133) 25-2222 FAX：(0133) 25-2255 mail: sapporo@surge-m.co.jp

当ホームページに掲載している情報・画像等を、許可なく複製、転用販売等の二次利用を行うことは禁止します。
このホームページはサージミヤワキ（株）札幌営業所が管理をしています。